



製品仕様書

1.	品名	エアータオル
2.	品番	KTM-100GL
3.	製品寸法	高さ 490mm 幅 256mm 奥行 148mm
4.	製品質量	4.7kg
5.	特性	
	①定格電圧	単相 100V
	②定格周波数	50/60Hz
	③消費電力	風量(強)・温風(入) 650W 風量(強)・温風(切) 380W
	吹出し風速(強風速時)	120m/s(吹出し直下)
	騒音値(強風速時)	64dB(当社測定による)
	殺菌灯	4W(GL-4)
6.	モーターの形式	AC整流子電動機
7.	電源コード・プラグ (種類・長さ)	二種ビニル平型コード・横型プラグ 定格125V 15A 1.5m
8.	本体材質	ABS樹脂
9.	色調	ホワイト
	設置方式	本体部 壁掛け式 水受け部 フック着脱式
10.	使用条件	5～40℃(相対湿度85%以下)


側面図



正面図



背面図



図面履歴

07.11.06 訂版01 作図


図面名称
縮尺

エアータル KTM - 100 外觀図


東京エレクトロン株式会社

図番

KTM-0100-001-01



本体上部（下からのぞいた位置）




本体上部（正面図） 実際には正面からランプは見えませんが

東京エレクトロン株式会社

図面履歴

-----	図面名称	殺菌灯 4W・オゾン灯 4W
-----	縮尺	FREE
-----	縮尺	図番



東京エレクトロン株式会社		図面履歴	18.12.05 新基板 回路図変更 06.06.02 訂版01 作図		
		図面名称	エアータオル KTM-100GL 電気回路図	図番	KTM0100-003-001-1
		縮尺		図番	